




V92 (20 x 30)




V93 (20 x 30)




V94 (20 x 30)




V95 (20 x 30)




V96 (20 x 30)



V97 (20 x 30)




V142 (20 x 30)




Relação do aço

ACO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	9	150	1350
	2	5.0	391	95	37145
	3	5.0	4	276	1104
	4	5.0	2	136	272
	5	5.0	3	152	456
	6	5.0	598	85	50830
	7	5.0	4	156	624
CA50	8	8.0	4	74	296
	9	8.0	4	106	424
	10	8.0	2	75	150
	11	8.0	2	107	214
	12	8.0	8	276	2208
	13	8.0	2	294	588
	14	8.0	2	340	680
	15	8.0	2	136	272
	16	8.0	4	275	1100
	17	8.0	2	291	582
	18	8.0	2	278	556
	19	8.0	2	310	620
	20	8.0	2	274	548
	21	8.0	2	306	612
	22	8.0	2	307	614
	23	8.0	2	282	564
	24	8.0	2	326	652
	25	8.0	2	548	1096
	26	8.0	2	509	1018
	27	8.0	2	501	1002
	28	8.0	2	517	1034
	29	8.0	2	926	1852
	30	8.0	2	942	1884
	31	8.0	2	424	848
	32	10.0	2	513	1026
	33	10.0	2	680	1360
	34	10.0	2	698	1396
	35	10.0	2	541	1082
	36	10.0	4	926	3704
	37	10.0	2	941	1882
	38	10.0	2	943	1886
	39	10.0	2	392	784
	40	12.5	2	662	1324
	41	12.5	2	680	1360
	42	12.5	3	696	2088
	43	12.5	3	722	2166
	44	12.5	2	325	650
	45	12.5	2	689	1378
	46	12.5	1	195	195
	47	12.5	2	718	1436
	48	12.5	2	670	1340
	49	12.5	3	695	2085
	50	12.5	4	926	3704
	51	12.5	4	944	3776


V98 (20 x 30)




V99 (20 x 30)




V100 (20 x 30)




V101 (20 x 30)




V102 (20 x 30)




V103 (20 x 30)




V126 (20 x 30)




V104 (20 x 30)




V105 (20 x 30)




V106 (20 x 30)




V108 (15 x 30)




V107 (20 x 30)




V109 (20 x 30)




V110 (15 x 30)




V111 (15 x 30)




V112 (15 x 30)




V116 (15 x 30)




V113 (15 x 30)



V114 (15 x 30)



V117 (15 x 30)



03	JANEIRO/2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acríscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimentos a NBR 6150/2015; Atendimentos a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/2017	Atendimento a NBR 6150/2015; Atendimentos a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019. Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor das paredes dos sanitários e altura da porta P44. Atendimentos: gradil e quadro de cargas no canteiro d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-estressados.
01	JULHO/2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da plataforma.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		

PROJETO PADRÃO - FNEDE

PROPRIETÁRIO:	
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO - UF:	
PROPRIETÁRIO:	
RESP. TÉCNICO:	CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO:	CAU / CREA
APROVAÇÕES	CAU / CREA

APROVAÇÕES	CAU / CREA
APROVAÇÕES	PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:	
--------------	--

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO	DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS	PRANCHAS
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PAVIMENTO VIGA BALDRAME PARTE 04	SCO
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
R.00	R.03	R.03
R.01	R.02	R.02
FORMATO	1189x841	13/30
ESCALA	1:25, 1:50	
DATA EMISSÃO	JAN/2023	