DET.11: MODELO / ESPECIFICAÇOES GERAIS DAS PLACAS

A-18

Saliência ou lombada



CORES:

Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Símbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILÍMETROS

VIA	MALHA	LADO MÍNIMO (a)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (b)	ORLA INTERNA MÍNIMA (c)
Urbana	30	450	09	18

A-32b

Passagem sinalizada de pedestres



CORES:

Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
Orla intena: Preto
Símbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILÍMETROS

VIA	MALHA	LADO MÍNIMO (a)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (b)	ORLA INTERNA MÍNIMA (c)
Urbana	30	450	09	18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG

CONTEÚDO / FINALIDADE:
PLANTA DE LAYOUT E INDICAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO .

LOCAL: RUA CAMPO LINDO / FONTE HÉLIOS, BAIRRO CAMPO LINDO (ACESSO À GRAVINHA) - DONA EUZÉBIA, MG. CEP: 36784-000

PREFEITO:
MANOEL FRANKLIN RODRIGUES:60076364704
MANOEL FRANKLIN RODRIGUES

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:
ALINE CRISTINA CORREA DE SOUZA: 46883141000109
ALINE CORREA
ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A93437-3

RESPONSABILIDADE TÉCNICA / EXECUÇÃO/ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 2002140

ESCALAS:	DATA:	PRANCHA:
INDICADAS	MAIO/2023	09/09

OBS: QUALQUER QUE SEJA A ESCALA INDICADA, AS COTAS REPRESENTAM A VERDADEIRA GRANDEZA DAS DIMENSÕES