

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Fervedouro**Projeto:** Pavimentação de diversas no município de Fervedouro-MG.**Responsável Técnico:** Jorge Célio Fraga Godinho**Nº CREA/CAU:** 2014140455**Data:** 18/02/2022

Referências de Preços

1 SINAPI 10_2021

2 SETOP LESTE 07_2021

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
Pavimentação de diversas no município de Fervedouro-MG.						
1	CPU-001	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN			42.591,17
1.1	COT-001	Poste Telecônico reto flagelado altura total 9000mm, composto por dois UN	UN	8,000	3.680,00	29.440,00
1.2	42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,000	986,07	7.888,56
1.3	2436	ELETRICISTA	H	32,000	15,47	495,04
1.4	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	32,000	10,86	347,52
1.5	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,000	15,05	481,60
1.6	4750	PEDREIRO	H	32,000	15,47	495,04
1.7	39796	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,000	69,74	69,74
1.8	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MAXIMA DE 240 V	UN	2,000	18,45	36,90
1.9	2690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	76,000	4,48	340,48
1.10	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	444,000	2,08	923,52
1.11	ED-20579	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,000	2.072,77	2.072,77
2	CPU-002	PERGOLADOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			3.470,27

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
2.1	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,500	498,36	249,18
2.2	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,000	17,03	306,54
2.3	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000	20,75	166,00
2.4	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UN	30,000	18,20	546,00
2.5	436	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	30,000	7,45	223,50
2.6	43668	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	KG	5,000	15,90	79,50
2.7	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,000	311,75	311,75
2.8	ED-15650	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	10,000	20,78	207,80
2.9	COT-002	Madeira Eucalipto tratado 3,00x0,15	UN	15,000	92,00	1.380,00
3	CPU-003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA DE 8 CM. AF_12/2015	M2			51,88
3.1	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,057	76,25	4,33
3.2	COT-003	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / H	M²	1,017	42,00	42,73
3.3	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,006	81,88	0,52
3.4	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126	15,81	1,99
3.5	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126	15,05	1,89
3.6	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,004	10,52	0,04
3.7	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,059	0,54	0,03
3.8	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,013	24,14	0,30

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
3.9	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,049	0,80	0,04

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico