



MUNICÍPIO DE MIRADOURO

Praça Santa Rita nº 192 – Centro – Miradouro – Minas Gerais

TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2025**

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Miradouro torna pública a presente ERRATA referente ao Edital do Processo nº 017/2025 - Pregão nº 040/2025.

Onde se lê:

Termo de Referência

Nº Item	Cód.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
0005	13834	CADEIRA ODONTOLÓGICA AUTOMÁTICA AMBIDESTRA; BASE COM DIMENSÃO QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO CD/ASB E QUE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO; SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO; MOVIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR DOIS MOTOREDUTORES ELÉTRICOS; APOIO DOS BRAÇOS BILATERAL CONFECCIONADO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM FIXO E O SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL OU ARTICULÁVEL PARA MELHOR ACESSO PELO PACIENTE; UM COMANDO DE PÉ, COM OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO, VOLTA À ZERO; COMANDOS DE LIGA E DESLIGA DO REFLETOR; POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO; ESTRUTURAS FABRICADAS EM VERGALHÕES E/OU CHAPAS DE AÇO; CAPAS DE POLIESTIRENO E ABS, PINTADAS COM TINTA DE POLIURETANO LISA, DE ALTO BRILHO; ESTOFAMENTO ENVOLVENTE E ANATÔMICO, CONSTRUÍDO COM ESPUMA DE POLIURETANO, FORRADO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE SUPORTE DESINFECÇÃO SEM PERDA DE COR OU TEXTURA DA SUPERFÍCIE; CONTINUA A SEGUIR:	UM	2	20.534,00	41.068,00

Leia-se:

Termo de Referência

Nº Item	Cód.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
0005	13834	CADEIRA ODONTOLÓGICA AUTOMÁTICA AMBIDESTRA; BASE COM DIMENSÃO QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO CD/ASB E QUE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO; SISTEMA TIPO	UM	2	20.534,00	41.068,00



MUNICÍPIO DE MIRADOURO

Praça Santa Rita nº 192 – Centro – Miradouro – Minas Gerais

TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000

	PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO; MOVIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR DOIS MOTOREDUTORES ELÉTRICOS; APOIO DOS BRAÇOS BILATERAL CONFECCIONADO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM FIXO E O SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL OU ARTICULÁVEL PARA MELHOR ACESSO PELO PACIENTE; UM COMANDO DE PÉ, COM OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO, VOLTA À ZERO; COMANDOS DE LIGA E DESLIGA DO REFLETOR; POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO; ESTRUTURAS FABRICADAS EM VERGALHÕES E/OU CHAPAS DE AÇO; CAPAS DE POLIESTIRENO E ABS, PINTADAS COM TINTA DE POLIURETANO LISA, DE ALTO BRILHO; ESTOFAMENTO ENVOLVENTE E ANATÔMICO, CONSTRUÍDO COM ESPUMA DE POLIURETANO, FORRADO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE SUPORTE DESINFECÇÃO SEM PERDA DE COR OU TEXTURA DA SUPERFÍCIE; CONTINUA A SEGUIR: CAPA PROTETORA LAVÁVEL PARA OS PÉS COM FIXAÇÃO ESTÁVEL; ENCOSTO DE CABEÇA COM MOVIMENTOS LONGITUDINAL, BI-ARTICULADO E ANTERO-POSTERIOR; CIRCUITO ELÉTRICO DE BAIXA VOLTAGEM; FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO; PONTOS DE ALIMENTAÇÃO E LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR COM FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 127/220V – 60 HZ. EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA, BRAÇO COM FORMATO REDONDO, ARTICULADO, PRESO POR EIXO ESTÁVEL E DISPOSTO LATERALMENTE À CADEIRA, CABOS E DUTOS EMBUTIDOS, MOBILIDADE HORIZONTAL E VERTICAL ATÉ 50CM, COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO; CORPO EM POLIESTIRENO; PARTES METÁLICAS; CAPAS DE CANTOS ARREDONDADOS; PINTADAS COM TINTA LISA, DE ALTO BRILHO; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO OU VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS; MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; SUPORTE DE PONTAS RESISTENTE; TERMINAL DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE BICO CURVO, REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE DOIS TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA O ALTA ROTAÇÃO E OUTRO PARA O BAIXA ROTAÇÃO; TORNEIRA DO SPRAY DO ALTA ROTAÇÃO NO PRÓPRIO CORPO DO TERMINAL; PUXADORES BILATERAIS OU CENTRAL RESISTENTES; BANDEJA REMOVÍVEL FABRICADA EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA CAPACIDADE DE 1000 ML, PARA O “SISTEMA POTÁVEL”; VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR; PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA COMANDO DAS PEÇAS DE MÃO; CAIXA DE COMANDO OU DE LIGAÇÃO UNIDA AO CORPO DA CADEIRA, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE MANGUEIRAS CORRUGADAS NO PISO DO CONSULTÓRIO. REFLETOR ODONTOLÓGICO, CABEÇOTE COM LEDS DE ALTA POTÊNCIA; COMANDO LOCALIZADO NO PEDAL DA CADEIRA, QUE EMITE LUZ NATURAL IGUAL À DO DIA, OBTIDA EM INTERVALO DE 4.500° K A 6.000° K; CAMPO DE ILUMINAÇÃO				
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE MIRADOURO

Praça Santa Rita nº 192 – Centro – Miradouro – Minas Gerais

TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000

		NUMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 8 X 16CM, A UMA DISTÂNCIA DE 70CM DO FOCO; CABEÇOTE COM PUXADORES ERGONÔMICOS QUE PERMITAM A PROTEÇÃO POR CAMPO CIRÚRGICO; COLUNA DE FIXAÇÃO E BRAÇO TIPO PANTOGRÁFICO, COM FORMATO REDONDO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO, LISA, DE ALTO BRILHO; BRAÇO MULTIARTICULADO COM ARTICULAÇÕES EM AÇO CARBONO; SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/127/220V, SAÍDA 12 V.A.C ALIMENTADO PELA CADEIRA. UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA, PINTADA COM TINTA A BASE DE POLIURETANO, LISA DE ALTO BRILHO; CARENAGEM ENVOLVENTE; BACIA REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM CERÂMICA ESMALTADA BRANCA; SUPORTE DOS SUGADORES; INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ÁGUA PARA A BACIA, COM DOIS SUGADORES, SENDO UM OPERADO ATRAVÉS DE BOMBA DE VÁCUO E OUTRO TIPO VENTURI, ACIONADOS AUTOMATICAMENTE; MANGUEIRAS DOS SUGADORES COM ENGATE RÁPIDO; EJECTOR DO SISTEMA A VÁCUO COM REGISTRO ESFÉRICO TERMINAL GIRATÓRIO E ENGATE RÁPIDO; TUBULAÇÃO DE ÁGUA, AR E ESGOTO EM PVC E POLIURETANO TOTALMENTE EMBUTIDA; SEPARADORES DE DETRITOS; CAIXA DE ESGOTO BLINDADA EM PVC.				
--	--	---	--	--	--	--

Onde se lê:

Termo de Referência

Nº Item	Cód.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
0011	11656	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/DIGITALIZADORA - Multifuncional Laser, Impressão de alta qualidade de forma rápida e com baixo custo. Pannel frontal de uso intuitivo, tornando muito mais simples a configuração e uso compartilhado tanto para impressão, digitalização e fax. Resolução de impressão até 1200dpi, com função duplex e modo de economia de toner, permitindo trabalhar com menor consumo de toner e de papel. De alta produtividade, capaz de imprimir até 40 paginas por minuto, com saída da primeira pagina em até 8,2 segundos. O scanner com alimentador automatico com duplex e capacidade para até 50 folhas, agilizando o trabalho diário de digitalização e cópia. CONTINUA:	UM	2	3.041,00	6.082,00

Leia-se:

Termo de Referência

Nº Item	Cód.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
0011	11656	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/DIGITALIZADORA - Multifuncional Laser, Impressão de alta qualidade de forma rápida e com baixo custo. Pannel frontal de uso intuitivo, tornando muito mais simples a configuração e uso compartilhado tanto para impressão, digitalização e fax. Resolução de impressão até 1200dpi, com função duplex e modo de economia de toner, permitindo	UM	2	3.041,00	6.082,00



MUNICÍPIO DE MIRADOURO

Praça Santa Rita nº 192 – Centro – Miradouro – Minas Gerais

TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000

		trabalhar com menor consumo de toner e de papel. De alta produtividade, capaz de imprimir até 40 páginas por minuto, com saída da primeira página em até 8,2 segundos. O scanner com alimentador automático com duplex e capacidade para até 50 folhas, agilizando o trabalho diário de digitalização e cópia. CONTINUA: CARACTERÍSTICAS: Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0, Memória: 256mb, Função Fax: Sim, Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7, 8 e 10 - Alimentação: 127v. IMPRESSÃO: Tecnologia: Laser - Velocidade Max de Impressão: 40ppm, Impressão Colorida: Não se aplica, Impressão Frente e Verso: Sim, Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 100000, Capacidade Recomendada Mensal (pags/mês): 10000, Resolução máxima de impressão: 1200x1200dpi, Impressão via smartphones e tablets: Não, Impressão direta via USB ou Cartão SD: Não, Rendimento do cartucho inicial (em pags): 15000, Tamanho do papel: A4, 210x297mm, A6, 105x148mm, B5, 182x257mm, Carta, 215x279mm, Envelope, Executivo 184x266mm, Ofício, 216x356mm, Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): Não, Capacidade Bandeja de entrada: 250 folhas, Capacidade bandeja de saída: 150 folhas, Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas, Capacidade Bandeja Multiuso: 50 folhas, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA: Ampliação e Redução: 400% - 25%, Cópia frente e verso: Sim, Tamanho máximo para digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do vidro de documentos: Não, CONECTIVIDADE: Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6, USB 2.0 de alta velocidade, Porta USB para impressão imediata, Garantia: 12 meses, ACESSÓRIOS: Cabo de Alimentação, Cartucho Preto, Cilindro, Cabo de Telefone. Garantia de 12 meses.			
--	--	--	--	--	--

Permanecem inalteradas as demais disposições do edital.

Como a alteração interfere na formulação de propostas, remarcaremos a sessão para o dia 29/05/2025 às 08:30.

Miradouro, 14 de maio de 2025.

Alessandra Romualdo Mendes

Agente de Contratação